锦宏教育微信公众号：jh985211

锦宏教育客服微信：18117901643

2026 届高三年级 8 月份联考

地理试题

本试题卷共 8 页，19 题。全卷满分 100 分，考试用时 75 分钟。

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2. 选择题的作答：选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3. 非选择题的作答：用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4. 考试结束后，请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题：本题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每个小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

法国南部的格拉斯被誉为“世界香水之都”，20 世纪后期，格拉斯香水厂商主要从埃及、摩洛哥等北非地区进口鲜花等原料。目前，格拉斯占据全球高端香水产业链顶端。据此完成 1～2 题。

1. 与北非相比，格拉斯较少从南美进口鲜花主要考虑

A. 鲜花品质低
B. 运输成本高
C. 劳动力成本高
D. 文化审美差异

2. 格拉斯占据全球高端香水产业链顶端主要得益于

①调香工艺先进　　②品牌价值高
③产品定价高　　④规模化生产

A. ①②　　B. ①④　　C. ②③　　D. ③④

2005 年启动运营的上海长途汽车客运总站，与上海火车站仅一街之隔。目前日发班次从高峰时 1280 班降至现在约 200 班，客运站大门右侧的地下售票厅已关闭，另一侧商业体内的商家大多已撤出。据此完成 3～5 题。

3. 上海长途汽车客运总站日发班次下降的主要原因是

A. 省际人口流动数量下降
B. 省际出行选择方式多样
C. 车站地理位置较为偏僻
D. 车站配套设施不断减少

4. 上海长途汽车客运总站下降最多的日发班次是

A. 上海——北京
B. 上海——昆明
C. 上海——南京
D. 上海——南宁

5. 商业体内撤出的商家多为

A. 品牌时装店
B. 手机直营店
C. 特色小吃店
D. 高档首饰店

冰川为干旱区生态环境和社会经济发展提供了不可缺少的资源和服务。中国阿尔泰山位于新疆最北部，冰川资源丰富。某团队对 2000—2020 年中国阿尔泰山冰川服务价值变化进行研究。下表示意 2000—2020 年中国阿尔泰山冰川服务价值及其动态变化（考虑通货膨胀）。据此完成 6～7 题。

服务功能	服务价值（元）		
	2000 年	2010 年	2020 年
淡水资源供给	2.18×10^{8}	1.94×10^{8}	8.83×10^{7}
水力发电	6.08×10^{7}	4.68×10^{7}	2.28×10^{7}
径流调节	1.58×10^{8}	8.16×10^{8}	3.15×10^{8}
气候调节	7.38×10^{9}	5.66×10^{9}	3.19×10^{9}
气体调节	1.24×10^{4}	7.08×10^{4}	3.05×10^{4}
净化环境	3.29×10^{3}	1.67×10^{4}	2.11×10^{4}
美学观赏	5.22×10^{4}	4.29×10^{5}	2.54×10^{6}
科学研究	6.23×10^{5}	1.01×10^{6}	1.10×10^{6}
生境支持	1.66×10^{6}	2.69×10^{6}	2.93×10^{6}
总计	7.82×10^{9}	6.72×10^{9}	3.62×10^{9}

6. 阿尔泰山冰川对气候的调节功能主要体现在

①反射太阳辐射
②反射地面辐射
③消融吸热
④消融放热

A. ①②　　B. ①③　　C. ②③　　D. ③④

7. 2000—2020 年，阿尔泰山冰川美学观赏服务价值的提升得益于

A. 冰川面积扩大
B. 冰川储量增加
C. 生境支持价值提升
D. 社会经济水平提高

锦宏教育微信公众号：jh985211

我国不同地貌分区的山洪灾害存在季节性差异。下图示意东部平原区和青藏高原区山洪灾害的季节分布规律。据此完成8～9题。



注：每个季节内顺时针方向为1985—2015年每年的山洪灾害发生频次。

8. 与青藏高原区相比，东部平原区山洪灾害多发的原因是

A. 土壤质地　　B. 气候类型

C. 河网密度　　D. 植被覆盖率

9. 1985—2015年，青藏高原区夏季山洪频次变化的主要原因是

A. 地质灾害频繁　　B. 全球气候变暖

C. 人口密度增加　　D. 种植规模扩大

黄河流域城市群在1992—2021年期间空间结构发生差异性变化。下图示意黄河流域部分城市群经济空间关联度。据此完成10～11题。



锦宏教育客服微信：18117901643

10. 1992—2021年，山东半岛城市群

A. 中心城市规模萎缩

B. 周边城市人口流失

C. 城市等级体系重构

D. 协同发展水平提高

11. 呼包鄂榆城市群经济空间网络结构较为单一的主要原因是该区域内城市

A. 行政等级相同

B. 产业互补程度高

C. 空间距离较远

D. 经济水平落后

新能源汽车充电服务盲区分为显性盲区（无充电站覆盖）和隐性盲区（有充电站但服务超负荷）。调查表明，长沙市餐饮购物类设施与充电站空间适配性较高，而休闲游憩类设施（集中分布于主城区）适配性最低且隐性盲区面积大。图甲、图乙分别示意长沙市三环内充电站分布及休闲游憩类设施隐性盲区分布。据此完成12～14题。



12. 与长沙市充电站空间分布格局的形成关联最紧密的是

A. 地形平坦度

B. 道路网分布

C. 河道延伸方向

D. 工业集聚方向

13. 餐饮购物类设施与新能源汽车充电站空间适配性较高，有利于该类设施

A. 减少成本投入

B. 扩大客流规模

C. 缩短服务半径

D. 提升周边地租

锦宏教育微信公众号：jh985211

14. 休闲游憩类设施充电服务隐性盲区面积大的主要原因是

A. 设施数量少

B. 设施远离交通干线

C. 充电桩数量少

D. 人流较密集

丁公错位于青藏高原东南缘，面积为 0.02km^2。某科考团队获取了该湖沉积岩芯（下图），用于重建近几千年来该流域气候环境演变历史。据此完成 15～16 题。



15. 丁公错能有效重建古气候特征的优势条件是

①环境封闭

②湖泊面积小

③地质活动频繁

④生态结构复杂

A. ①②　　B. ①④　　C. ②③　　D. ③④

16. 推测 1950 年以来丁公错流域

A. 冻融作用增强

B. 气候趋于干旱

C. 土壤侵蚀加剧

D. 地表径流减少

锦宏教育客服微信：18117901643

二、非选择题：本题共 3 小题，共 52 分。

17. 阅读图文材料，完成下列要求。（22 分）

大吉沙岛是珠江三角洲典型的河口沙洲，其聚落景观经历了长期的自然演变与人为开发。18 世纪开始，该岛从最初的间歇性水淹沙洲逐渐稳定为岛屿。20 世纪 50 年代后，水闸等水利设施的建设推动了大吉沙岛聚落体系的形成，临时性的茅屋演变为固定式居所。人们因地制宜地在低洼积水的区域开挖鱼塘，并将挖出的泥土堆积在鱼塘周围，形成高于水面的塘基，用于种植农作物。近年来，随着农业现代化和城镇化进程，传统基塘景观逐渐被集约化的养殖鱼塘取代。下图示意大吉沙岛的演变过程。



（1）指出大吉沙岛形成的主要自然过程，并分析水闸的建设对沙洲聚落发展的影响。（8 分）

（2）近年来，大吉沙岛农业生产方式从传统基塘转向养殖鱼塘，说明促成这一转变的社会经济条件。（8 分）

（3）当地计划依托大吉沙岛聚落的演变历史发展文化遗产旅游，简述其对大吉沙岛乡村振兴的积极意义。（6 分）